


HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

SØK MENY

Framsida > Avdelinger > Medisinsk avdeling > Gastroenterologisk seksjon > Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Utskrift



Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer


Funksjonelle mage-tarmsykdommer omfatter tilstander der symptomatologien er knyttet til øvre gastrointestinaltractus eller nedre del av tarmkanalen. Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM) er et landsdekkende tilbud for helsepersonell og andre med behov for informasjon om funksjonelle mage-tarmsykdommer. Vi er ikke en behandlingstjeneste, men formidler fagutvikling, forskning og undervisning.

Følgende diagnosekoder (ICD-10) inngår i det nasjonale oppdraget:

- **K30 Funksjonell dyspepsi**
- **K58 Irritabel tarm**
- **K59 Forstoppelse / funksjonell diaré mm**
- **K22.4 Øsofagusdyskinesi.**
- **+ Rekke tilstander (64 diagnoser) som ikke spesifiseres i ICD10, se Roma III-klassifikasjonen**


<https://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/gastroenterologisk-seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-funksjonelle-mage-tarmsykdommer>

IBS klassifiseres under funksjonelle magetarm sykdommer



- **Funksjonell:**
 - Praktisk definisjon: **Ingen funn av patologi** ved vanlig **rutine**utredning med blodprøver, endoskopi (ofte supplert med histopatologi) og billedundersøkelser,
 - ... som kan forklare symptombildet
- ... men **økende oppmerksomhet** rundt organ dysfunksjon, immunaktivering, lavgradig inflammasjon etc.

Roma III. Funksjonell mage-tarmsykdom



Manning (bare IBS)	1978
Roma I	1994
Roma II	2000
Roma III	2006
Roma IV	2016

- A. Funksjonelle oesophagussykdommer
- B. Funksjonelle gastroduodenale sykdommer
- C. Funksjonelle tarmsykdommer
- D. Funksjonell abdominalt smertesyndrom
- E. Funksjonelle galleblære- og sphincter Oddi-sykdommer
- F. Funksjonelle anorectale sykdommer



Irritable Bowel Syndrome: Rome IV Criteria*

Recurrent abdominal pain on average at least 1 day/week in the last 3 months, associated with two or more of the following criteria:

- Related to defecation
- Associated with a change in the frequency of stool
- Associated with a change in form (appearance) of stool



*Criteria fulfilled for the last 3 months with symptom onset at least 6 months prior to diagnosis

K58 Irritabel tarm

